

السادة مكتب الغد للاعلان
فاكس 5687935

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بنشر الاعلان المرفق في جريدتي الرأي والدستور يوم الاحد
الموافق 2017/8/13 بحيث يكون قياس الاعلان على ثلاثة اعمدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة العطاءات المركزية

أ.د منار فياض

الجامعة الألمانية الأردنية
دعوة طرح العطاء رقم (2017/9)
توريد وتنفيذ اعمال واجهات زجاج

- 1- تدعو الجامعة الألمانية الأردنية الراغبين بالاشتراك بعطاء توريد وتنفيذ اعمال واجهات زجاج نخب اول خال من التموجات والعيوب معالج ضد الكسر سيكوريت مفرد ومزدوج شفاف ومغشى في مبنى منزل دولة ابراهيم هاشم في جبل عمان / الدوار الاول .
 - 2- على الراغبين بالاشتراك بهذا العطاء والذين تنطبق عليهم شروط دعوة العطاء مراجعة امين سر لجنة العطاءات المركزية في مقر الجامعة الكائن في منطقة المشقر مصطحبين معهم شهادة تصنيف ورخصة مهن ساريتي المفعول في المجال المطلوب صادرة عن الجهات المختصة لشراء نسخ وثائق ومخططات العطاء اعتباراً من **صباح يوم الاحد الموافق 2017/8/13 وحتى الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/8/23**.
 - 3- ثمن نسخة العطاء: (15) دينار غير مستردة.
 - 4- مدة تنفيذ المشروع: (60) يوماً تقويمياً.
 - 5- آخر موعد لتقديم العروض: **الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين 2017/8/28** وتسلم العروض في مقر الجامعة الألمانية الأردنية/ في منطقة المشقر تقدم العروض على نسختين (أصلية و صورة) بالإضافة إلى النسخة الالكترونية وتوضع كل نسخة في مغلف منفصل.
 - 6- يرفق بالعرض كفالة مالية أو شيك مصدق بما يعادل (5%) من قيمة العطاء وذلك ضماناً للاشتراك فيه سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ تسليم العروض وتوضع في مغلف منفصل.
 - 7- توضع المغلفات الثلاثة في مغلف واحد مختوم ويكتب عليه اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه ويسلم إلى أمين سر لجنة العطاءات المركزية في الجامعة في موعد أقصاه **الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/8/28** **ولن يقبل أي عرض يرد بعد ذلك** حيث سيتم فتح مغلفات العروض الساعة الثانية عشر والنصف من نفس اليوم في جلسة علنية بحضور ممثلي الشركات المشاركة بالعطاء.
 - 8- سوف تهمل أي مناقصة غير مستوفية لكافة الشروط المذكورة أعلاه.
 - 9- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت مرات الاعلان.
 - 10- يشترط أن يتم تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح بالدينار الأردني .
 - 11- ينبغي على من يرغب بالاشتراك في هذه العروض أن يقوم بزيارة موقع العمل , وأن يتعرف عليه , وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة , وعلى جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العروض , وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع , وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالعرض , او تلك التي تؤثر على وضع الأسعار الخاصة بالعرض .
 - 12- تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وإنها تشمل كذلك أرباح المناقص وتعويضه عن أية التزامات أخرى قد يتحملها وفقاً لهذا العقد .
 - 13- للجامعة الحق بالغاء العطاء المبين اعلاه دون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب على هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية.
- للاطلاع على وثائق العطاء اعلاه يمكن مراجعة امين سر لجنة العطاءات المركزية في الجامعة والاستفسار على هاتف رقم 4294990 او 4294991.

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دعوة عطاء مركزي

رقم العطاء : 2017/ 9
اسم العطاء : توريد وتنفيذ اعمال واجهات زجاج
التاريخ: 2017 / 8 / 13

المتعهد:

تحتاج الجامعة الألمانية الأردنية وهي جامعة حكومية رسمية إلى اللوازم المبينة تفصيلها في الجداول المرفقة.
يرجى تقديم عرضكم لتوريد هذه اللوازم وفق التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بهذا
العطاء. هذا ويشترط للنظر في عرضكم أن يقدم على النموذج المرفق وسوف لا ينظر في أي عرض يقدم بعد الموعد المحدد.
هذا ونعلمكم بأننا غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل الأسعار.
آخر موعد لقبول العروض الساعةالثانية عشر..... من ظهر يوم.....الاثنين.....
الموافق28..... /8..... /2017.....

واقبلوا فانق الإحترام،،،

الجامعة الالمانية الاردنية

رئيس لجنة العطاءات المركزية

نموذج عرض الأسعار

السادة لجنة العطاءات المركزية/الجامعة الألمانية الأردنية

بناء على دعوة العطاء رقم (.....9..... /.....2017.....)، ووفقاً للتعليمات العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة وبالأسعار وشروط التسليم والمواصفات الواردة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمدة تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ (..... / /.....).

نرفق بطيه التأمين المطلوب بقيمة (.....) ديناراً، بموجب الكفالة/الشيك رقم.....
الصادر/المسحوب على بنك

كما ونعلمكم بأننا قد دفعنا ثمن نسخة العطاء المقرر بموجب الإيصال رقم..... تاريخ (..... /.....
(..... /.....)

المفوض بالتوقيع

اسم المناقص:

الخاتم

العنوان: هاتف:

فاكس:

ص. ب:

القيمة الاجمالية للعرض (رقما وكتابة):

المرفقات :-

1-

2-

3-

4-

يجب ان يعبأ النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه للجامعة

الشروط العامة
دعوة طرح عطاء رقم (9 / 2017)
توريد وتنفيذ اعمال واجهات زجاج
التاريخ: 10 / 8 / 2017

تحتاج الجامعة الألمانية الأردنية إلى اللوازم / الأشغال المبينة تفصيلها وفقاً للشروط العامة التالية:

1.أ. يقدم العرض على النموذج المقرر - إن وجد - مطبوعاً أو مكتوباً بخط واضح خال من الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعندها على المناقص التوقيع بجانب الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، وان يشتمل العرض على القيمة الاجمالية بحيث تكون مدونة بشكل واضح وفي خلاف ذلك للجنة الحق باستثناء العرض .
ب. لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها أو من وكلائهم أو التي قدمت بعد الموعد المحدد لتقديمها.
ج. على المناقص أن يقوم بإعادة نسخة دعوة العطاء موقعة ومختومة من قبله.

د. لا يجوز ادخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل أو كشط في نموذج العرض للمناقصة أو أي من وثائق المناقصة المرفقة به من قبل المناقص باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعيينها وإذا أجرى المناقص أيّاً من تلك التعديلات أو التبديلات أو الكشط أو إذا أدخل بأي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إهمال عرضه، وإذا أراد المناقص تقديم بعض الشروط أو التحفظات أو البدائل التي تناسبه فإن باستطاعته تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.

هـ. يقدم العرض على نسختين (أصل وصورة) توضع كل نسخة في مغلف منفصل وترفق بالمغلف الذي يحتوي على التأمين الخاص بدخول العطاء وتضمن المغلفات الثلاثة في مغلف مختوم باسم (لجنة العطاءات المركزية-الجامعة الألمانية الأردنية) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المناقص وعنوانه ورقم العطاء ونوع اللوازم والأشغال.

و. على المناقص أن يقدم نسخة إلكترونية عن العرض مطابقة لعرضه المطبوع، تحت طائلة استبعاد العرض، علماً بأن العرض المعتمد هو العرض المطبوع، وأن العرض الإلكتروني يعتمد فقط لغايات الدراسة والمقارنة.

2. على المناقص أن يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه وإلا فإنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها ويصبح تبليغاً رسمياً للمتعهد منتجاً بكافة آثاره القانونية.

3.أ. على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابه على النموذج - إن وجد - ويرفض أي عرض يحدث فيه المناقص تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع الأسعار.

ب. لا تتحمل الجامعة أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الأيدي العاملة أو أية رسوم إضافية أو عن الخسارة في المعدات والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل المتعهدين.

4.أ. على المناقص أن يرفق بالعرض، لصالح الجامعة الألمانية الأردنية ولأمورها فقط، تأميناً للدخول في العطاء(-) BID (BOND) على شكل كفالة مصرفية أو شيكاً مصدقاً من قبل أحد المصارف المحلية لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمة عرضه ولا

ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات، وبحيث يتم ذكر أسم المناقص ورقم العطاء على هذا التأمين بوضوح، وعلى أن تغطي الكفالة القيمة الأعلى لعرضه في حال وجود بدائل، تحت طائلة استبعاد العرض.

ب. يلتزم المتعهد بتقديم ضمانات من سوء المصنعية على شكل كفالة عدلية أو تعهد شخصي مصدق من كاتب العدل حسب الأصول، يضمن بها المتعهد أن تكون اللوازم الموردة جديدة (100%) خالية من أي عيوب في الصنع، أو في المادة، ولم يتوقف انتاجها.

ج. يقدم المناقص الذي يحال عليه العطاء تأميناً لحسن التنفيذ (PERFORMANCE-BOND) بنسبة (10%) عشرة بالمئة من قيمة العطاء أو المواد المحالة لأمر (الجامعة الألمانية الأردنية) على شكل كفالة مصرفية غير مشروطة أو شيك مصدق من قبل أحد المصارف المحلية تبقى سارية المفعول لحين تسليم اللوازم أو الأشغال، ويحفظ هذا التأمين لدى الدائرة المالية في الجامعة كضمان لتأمين تنفيذ العطاء على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة عن المبالغ الواجب دفعها وكذلك لاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العطاءات.

د. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بالصيانة المجانية الشاملة لقطع الغيار لمدة عام كامل (إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة)، على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي وتشغيل الأجهزة بشكل كامل وفعال وورود تقرير فني بذلك من الجهة صاحبة العلاقة، وعليه في هذا المجال تقديم كفالة صيانة بمقدار (5%) من قيمة العطاء، تبقى سارية المفعول حتى انتهاء فترة الصيانة.

5. تقدم الأسعار بالدينار الأردني على أساس "واصل مستودعات الجامعة" بحيث يتولى المناقص المحال عليه العطاء التخليص على البضاعة وشحنها وتوصيلها للجامعة بالإضافة الى تركيبها وتشغيلها والتدريب عليها حسب الأصول، ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة لدعوة العطاء.

6.أ. يلتزم المتعهد بمدة التسليم المحددة في دعوة العطاء إن ذكرت .

ب. وإذا لم تحدد مدة التسليم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يحدد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة النظر في مدة التسليم المقترحة.

ج. إذا كانت مدة التسليم المحددة بدعوة العطاء لا تناسب المناقص فعليه تحديد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة قبول عرضه أو رفضه.

7.أ. تحسب مدة التسليم اعتباراً من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقريبية وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأعياد الرسمية.

ب. تحسب غرامات التأخير بالتوريد بنسبة (0.01). واحد بالألف من قيمة العطاء عن كل يوم تأخير في التوريد وتحسم الغرامة من المبالغ المستحقة للمتعهد أو من تأمين حسن التنفيذ وإذا وافقت الجامعة على تسلم أية أجزاء من لعطاء بشكل يتيح له استعمال تلك الأجزاء واستغلالها فيمكن عندها تخفيض غرامة التأخير بنسبة قيمة اللوازم/الأشغال التي تم تسليمها من أصل العطاء.

8. يلتزم المناقص بأسعاره لمدة (90) يوماً، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض المناقصة التزاماً بذلك.

9. على المناقص أن يقدم عينات من اللوازم المطلوبة، إن أمكن ذلك وكتالوجات ونشرات باللغة العربية أو الإنجليزية عن كيفية تشغيل الأجهزة والمخططات الخاصة بها وعليه أن يحدد في عرضه بلد منشأ اللوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة وتقديم شهادة منشأ

مصدقة حسب الأصول

10. أ. يشترط أن تكون اللوازم المعروضة جديدة وغير مستعملة ومطابقة في مواصفاتها للمواصفات الواردة في دعوة العطاء وللجنة أن تهمل أي عرض مخالف لذلك.

ب. للجنة العطاءات قبول اللوازم المعروضة (المماثلة أو المعادلة أو الأفضل) للمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.

ج. للجنة قبول اللوازم المعروضة إن كانت ذات قياسات قريبة للمطلوب في حدود التسامح المقبول.

11. ترفق بالمناقصات صورة عن السجل التجاري ورخص المهن سارية المفعول ، وشهادة انتساب إلى نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء إذا كان العطاء يتعلق بالإنشاءات أو أعمال الصيانة.

12. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً، في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء ويكون تقدير اللجنة بعدم الوضوح كافياً لاستبعاد العرض.

13. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

14. تقبل اللجنة أي تخفيض في الأسعار الواردة في العرض يصلها بمذكرة تودع في صندوق العطاءات قبل موعد فتح العطاء.

15. يشترط أن تكون تعبئة اللوازم (PACKING) من مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة التعبئة.

16. على المناقص تقديم كتيبات التشغيل والصيانة اللازمة للأجهزة الموردة، ما لم يرد خلاف ذلك في قرار الإحالة.

17. اللجنة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو الغائه كلياً أو جزئياً إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك، دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.

18. إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة مرتفعة أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لتلك اللوازم أو الأشغال فلها أن تقوم بأي من الإجراءات التالية حسبما تراه مناسباً لمصلحة الجامعة:

أ. التفاوض مع مقدم أرخص الأسعار لتخفيضها إلى المقدار الذي تراه مناسباً.

ب. إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر أقل وتلزم اللوازم أو الأشغال بموجبه.

ج. إعادة طرح العطاء.

19. إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند في جدول الكميات فللجنة الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر الموضوع على الكمية الموضوعه لذلك البند وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء وإذا حدث خلاف بين العدد المذكور بالأرقام والمذكور كتابة فتعتبر الكتابة هي الملزمة وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيمة مختلف البنود فإن للجنة الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا العطاء هو الملزم للمناقص.

20. للجنة العطاءات المركزية زيادة كميات اللوازم أو الأشغال المحددة في العطاء المحال على أن تقدم أو تنفذ بنفس أسعار الإحالة، وللجنة تخفيض تلك الكميات على أن لا تتجاوز نسبة الزيادة أو التخفيض في تلك الكميات عن (25%) من قيمة العطاء، ولها تكليف المتعهد المحال عليه العطاء القيام بأشغال إضافية لم تكن من أشغال العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة به، بما لا يزيد عن (25%) من

قيمته، على أن لا يتجاوز مجموع الزيادات الأصلية والإضافية في جميع الأحوال (25%) من قيمة العطاء الأصلية، ويشترط في ذلك أن يتم إقرار الزيادة أو التخفيض والمصادقة عليه قبل البدء بتنفيذها.

21. أ. يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوآزم والمواد المكتتبية والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمر الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد.
ب. لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية مسبقة من اللجنة ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها، على أن يصادق قرار اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.

22. إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام نظام اللوآزم والأشغال المعمول به في الجامعة الألمانية الأردنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستكف وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (1/27) من نظام اللوآزم والأشغال أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المتعهد المستكف في الحالتين فرق السعر وأية مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة استكفائه ويمنع المتعهد المستكف أو المتخلف من الإشتراك في أي عطاء أو أعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة.
23. أ. إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العطاء فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:-

(1) مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ وقيده إيراداً للجامعة.
(2) تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية.

ب. تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات الواردة في (1) و (2) من البند (أ) أعلاه والشرط (22) دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

24. أ. يتحمل المتعهد نفقات إجراء الفحوص الروتينية للمواد أية فحوصات تجري على المواد بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات وفي حالة لزوم تكرار الفحص يتحمل المتعهد نفقات إجراء الفحص إذا كانت النتائج غير مرضية وتتحمل الجامعة نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج مرضية.

ب. ترد العينات المقدمة مع العروض غير المقبولة إلى أصحابها إذا رغبوا في ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلب خطياً استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة العطاء.

25. يتحمل المناقص الأجر لمستحقة عليه عن الإعلان عن العطاء بنسبة قيمة حالته من القيمة الإجمالية لقيمة قرار إحالة العطاء ومهما تكررت مرات الإعلان.

26. يدفع المتعهد المحال عليه العطاء الطوابع القانونية ورسوم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع عند التوقيع على قرار الإحالة.
27. تعتبر هذه الشروط وثيقة من وثائق العطاء على المناقص التوقيع عليها وختمها بخاتمه الخاص ورافقها بمناقضته.
28. يقدم المناقص أو وكيله عرض أسعار معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وغير شامل الرسوم الجمركية مبنياً فيه القيمة الإجمالية للعرض بحيث تكون محسوبة وواضحة رقماً وكتابة.
29. على المناقص الالتزام بتقديم العرض حسب البنود التفصيلية المطابقة للعرض المقدم من الشركة الصانعة (الشركة الاجنبية) .
30. الجامعة لن تتحمل أية ضرائب جديدة قد تفرض و / أو تزداد على المواد المحالة على الشركات المختلفة بموجب قرارات الإحالة الخاصة بالعطاءات والتي يتم فرضها و / أو زيادة نسبتها خلال فترة التوريد و / أو تأخر هذه الشركات بالتوريد.
31. يودع العرض من قبل المناقص أو وكيله في صندوق العطاءات في المكان المخصص له في الجامعة في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق **28.../...8.../2017**
32. تقدم الأسعار الفردية غير شاملة للضريبة العامة على المبيعات وأن يتم بيان قيمة العرض الإجمالية بشكل واضح.
33. يلتزم المتعهد الذي يحال عليه مواد تتدرج تحت بنود المواد الغذائية التقيد بالشروط الصحية وقوانين السلامة العامة المعمول بها في المملكة.
34. يلتزم المتعهد بمراعاة حقوق الملكية الفكرية عند تقديم عروضه ويعتبر تقديمه لأية لوازم تتدرج تحت هذا البند بمثابة التزام منه بمراعاة ذلك تحت طائلة المسائلة القانونية.
- يشترط توقيع وختم جميع الاوراق من قبل المتعهد

رئيس لجنة العطاءات المركزية

الجامعة الألمانية الأردنية

جدول كميات توريد و تركيب زجاج و أعمال واجهات زجاج /بيت دولة ابراهيم هاشم
كلية هندسة العمارة و البيئة المبنية/ الجامعة الالمانية الاردنية

الرقم	الوصف	الكمية	الوحدة	سعر افرادي دينارا اردنيا	سعر اجمالي دينارا اردنيا
1	<p><u>بالمتر المربع :-توريد و تركيب زجاج لأطارات درف الشبايك الخشبية و الفتحات و البندات فوق الابواب الخشبية و تثبيت الدرف في أماكنها ضمن حلق الشبايك و الابواب</u></p> <p>و يشمل السعر تقديم و توريد و تركيب زجاج مفرد سماكة 6 ملم سيكوريت (TEMPERED GLASS) و ذلك على الاطارات لدرف الشبايك الخشبية و للاطارات من الخشب فوق الابواب و بالاشكال و المقاسات حسب الدرفات الموجودة في موقع المشروع و على المقاول التأكد من سلامة و قدرة اطارات درف الشبايك الخشبية الموجودة في الموقع على تحمل ألواح زجاج السيكوريت و إبلاغ صاحب العمل عن أي ملاحظة تتعلق بتحملها ، و يشمل السعر أخذ الاقيسة و تثبيت ألواح الزجاج في أماكنها بالسليكون و المعجونة من أجود الانواع .السليكون منشأ أوروبي. و حسب المواصفات العامة بند1206 من الباب الثاني عشر و تسليمها خالية من أي عيوب قبل تركيبها في أماكنها و حسب تعليمات المهندس المشرف .</p> <p><u>ملاحظة هامة : إطارات درف الشبايك الخشبية و البندات و الفتحات فوق الابواب الخشبية موجودة في الموقع . و يطلب من المقاول تثبيت</u></p>	180	م ²		

			<p><u>درفات الشبابيك في أماكنها بعد تركيب الزجاج مع جميع ما يلزم من الفصالات - و ما يلزم من عمل فرزات في الخشب لتثبيت الفصالات في اطار الشباك و الدرفة و معالجة أماكن الفصالات القديمة و إغلاقها - و الأيدي و المزليج و الغالات و الخردوات حسب العينة التي يعتمدها المهندس المشرف و يوافق عليها و من أجود الاصناف .و حسب مواصفة البند رقم 3/1108 أ & ب و البند رقم 10/1102 أ & ب & ج و البند 9/1109 ب من الباب الحادي عشر من المواصفات الفنية العامة للمباني.</u></p>	
			<p><u>بالمتر المربع :- للقواطع و الواجهات الداخلية الزجاجية(و الابواب ضمنها)</u></p> <p>تقديم و توريد وتركيب واجهات من تيوبات مقطع خاص من الالمنيوم سماكة 1.6 ملم Anodized Aluminum Frame مع الزجاج المزدوج المقوى سيكوريت (TEMPERED GLASS) معالج ضد الكسر شفاف سادة ، و مغشى بعرض ارتفاع أيادي الابواب ، و حسب تعليمات المهندس المشرف مكون من طبقتين سماكة 8 ملم لكل طبقة وسماكة الفراغ بينهما 6 ملم من أفضل الانواع وبسماكة إجمالية تقريباً 22 ملم و ذلك للواجهات و القواطع الداخلية الزجاجية و بالمقاسات و الارتفاعات المطلوبة حسب المخططات المرفقة و حسب واقع الحال ، و</p>	<p>2</p> <p>أ -</p>

السعر يشمل كافة أعمال التثبيت و موادها في الارضية و السقف والجدران مع ضرورة تقديم مخطط تنفيذي shop drawing يبين التباعد بين القسامات و أماكن فتحات الابواب و قص الزجاج في حال وجود جسور ساقطة و أخذ موافقة المهندس المشرف قبل التنفيذ، و بالشكل الذي يؤمن سلامة الزجاج و واجهات الالمنيوم في الاماكن ذات الارتفاعات العالية . والسعر يشمل اخذ الاقيسة و تثبيت القطع في اماكنها جيداً حسب الاصول و تسليمها خالية من اية عيوب ، و السعر يشمل البراغي و المسامير و الاشرطة الخاتمة و السيليكون منشأً أوروبي و جميع ما يلزم لتنفيذ العمل و حسب تعليمات المهندس المشرف . و حسب متطلبات البند رقم 1004 من الباب العاشر من المواصفات العامة و متطلبات البند 1206 من الباب الثاني عشر و الكيل حسب بند 3/1009 و شمولية السعر حسب البند 3/1010 من الباب العاشر .

والسعر يشمل اخذ الاقيسة والتوريد والتركيب لكافة مستلزمات الابواب ضمن الواجهات الزجاجية المذكورة أعلاه و حسب المواصفات المذكورة سابقاً (زجاج مقوى سيكوريد سماكة 8 ملم لكل طبقة و سماكة الفراغ بينهما 6 ملم من أفضل الانواع و بسماكة إجمالية تقريباً 22 ملم للأبواب) و في اماكنها حسب المخططات المرفقة و تسليمها خالية من اي عيوب و حسب تعليمات المهندس والسعر

1.1	<p>يشمل الايادي والرير على الجزء المتحرك والثابت وكافة الاكسسوارات و الماكينات اللازمة للابواب و الغال سلندر وجميعها من منشأ أوروبي وحسب المخططات المرفقة و موافقة المهندس المشرف . (الابواب درفة واحدة قياس 0.90m × 2.10m) تقريباً.</p> <p>كالبند السابق (أ) أعلاه و لكن واجهات و قواطع داخلية من تيوبات الالمنيوم و الزجاج المزدوج و الابواب ضمنها مع مراعاة الحاجة الى التدعيم الرأسي و الاقفي من تيوبات الحديد سماكة 2 ملم مقطع 10 سم * 10 سم للواجهة على ارتفاع 6 م .و حسب أماكنها على المخطط .</p>	145	م ²		
3	<p>تقديم و توريد و تركيب باب للمدخل الرئيسي للمبنى من الزجاج المزدوج المقوى سيكوريت (8 ملم زجاج + 6 ملم فراغ + 8 ملم زجاج) كالموصف في البند السابق و الزجاج سادة و مغشى بارتفاع مدمكين من الاسفل من و حسب الرسم المرفق في اللوحة رقم (1) درفة واحدة قياس 3.0 m * 1.1m و تعليمات المهندس المشرف مع جميع ما يلزم من الاكسسوارات و القطع و الايدي و السلندر و الماكينة منشأ أوروبي و تركيب الرير اللازم على محيط الباب. مع ضرورة تقديم مخطط تنفيذي و عينات الاكسسوارات للباب و أخذ موافقة المهندس عليها</p>	2	عدد		

				قبل المباشرة بالتصنيع و التوريد .	
				<p>بالمتر المربع :- للواجهات الخارجية الزجاجية (و الابواب ضمنها)</p> <p>تقديم و توريد و تركيب واجهات خارجية زجاجية مؤطرة Framed بالتيوبات الحديدية حسب <u>المقطع المعتمد</u> لدى المهندس المشرف مرفق لوحة رقم (2) تبين تفاصيل المقطع و تفاصيل الواجهات و تكون التيوبات مدهونة حراريا و يكون الجزء السفلي للواجهات من الصاج سماكة 2 ملم و بارتفاع 60 سم على الوجهين و الزجاج المزوج المقوى سيكوريت (TEMPERED GLASS) معالج ضد الكسر شفاف سادة مكون من طبقتين سماكة 8 ملم و سماكة 6 ملم وسماكة الفراغ بينهما 6 ملم من أفضل الانواع وبسماكة إجمالية تقريبا 20 ملم لفتحات واجهات الابواب على منسوب الشارع وحسب المخططات المرفقة و بالارتفاعات المطلوبة و السعر يشمل تثبيت الزجاج باستعمال البيشة المعدنية تيوب 10ملم *10ملم تثبت بواسطة البراغي و تكون وحدة واحدة و استعمال عجينة ماستيكية خاتمة لاحكام اغلاق الفواصل بين المقاطع و السلاحات و القمط و البرطاش تطبق بواسطة الضغط (فرد). و يتم تثبيت المقاطع الحديدية الى فتحاتها بالمنشأ حسب الاصول و تعليمات و موافقة المهندس المشرف. و حسب المواصفات العامة</p>	4

		م ²	220	<p>بند 1003 من الباب العاشر و بند 1210 والبند 1206 من الباب الثاني عشر .</p> <p>و تكون المقاطع المستعملة سليمة خالية من العيوب.و بما يحقق المتانه والصلابة و ويمنع تسرب مياه الامطار، و يتحمل القوى المختلفه للرياح.</p> <p>و السعر يشمل تقديم وتركيب الأبواب ضمن الواجهات و عددها 4 و حسب مواقعها في المخططات و عدد 3 أبواب لمداخل الادراج من الزجاج المزدوج المقوى سيكوريت (TEMPERED GLASS) معالج ضد الكسر و ذلك ضمن الواجهات الزجاجية المذكورة في هذا البند وحسب المواصفة المذكورة سابقا (الزجاج المزدوج سماكة 8 ملم و 6 ملم وسماكة الفراغ بينهما 6 ملم من أفضل الانواع وبسماكة إجمالية تقريباً 20 ملم للأبواب) ، والسعر يشمل اخذ الاقيسة والتوريد والتركيب لكافة مستلزمات الباب في اماكنها حسب الاصول وتسليمها خالية من اي عيوب وحسب تعليمات المهندس والسعر يشمل القطع المعدنية والايادي و الفصالات و الغال سلندر والربر على الجزء المتحرك والثابت وكافة الاكسسوارات منشأ أوروبي وحسب المخططات و موافقة المهندس المشرف . (الابواب درفة واحدة قياس 0.90m × 2.10m) تقريباً</p>	
--	--	----------------	-----	--	--

				<p><u>ملاحظة :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>الزجاج المستخدم من النخب الأول خالي من العيوب ,</u> • <u>ماكينات الأبواب والابادي وجمع الاكسسوارات المستخدمة للأبواب منشأ اوروبي .</u> • <u>يجب تقديم عينات من كل الانواع واعتمادها وأخذ الموافقة الخطية عليها من المهندس المشرف قبل المباشرة بالتصنيع .</u> • <u>الكيل هندسي وحسب التنفيذ ويتم الكيل للواحبات المزدوجة من جهة واحدة فقط .</u> 	
				<p>المجموع</p>	

❖ التعليمات العامة للمتعهدين :

أولاً: الأعمال وجودتها :

1. المتعهد مسؤول مسؤولية كاملة عن الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية لإنجاز الأعمال حسب الأصول ، إذا طلب منه ذلك .
2. يتحمل المتعهد كلفة اخذ الاقيسة المطلوبة حسب الواقع وحسب طلب المهندس المشرف والتوريد والتركيب والتثبيت باستخدام السيلكون الشفاف منشأ اوروبي نوعية جيدة تحظى بموافقة المهندس ، ليتسنى لنا بعد ذلك تفصيل الكشفات المناسبة وتثبيتها على الزجاج والدرف الخشبية للأبواب والشبابيك بالطريقة المناسبة .
3. المتعهد مسؤول عن تنظيف الموقع تنظيف كاملاً لكل ما يتعلق بعمله بعد الإنتهاء من العمل .
4. على المتعهد الالتزام بالمخططات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف .

ثانياً: طريقة التسليم:

1. ينبغي على المتعهد أن يقوم بتسليم الأعمال بكاملها خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد من تاريخ أمر المباشرة ، ويتحمل المتعهد الغرامات نتيجة أي تأخير بسببه ، وتحدد الغرامات حسب الأنظمة المعمول بها بالجامعة الألمانية الأردنية .
2. يتحمل المتعهد كلفة ومسؤولية إصلاح أي عيوب ناتجة عن التنفيذ يطلبها جهاز الإشراف.

ثالثاً: ساعات العمل:

- على المتعهد الالتزام بساعات العمل المحددة كالتالي:
- ساعات العمل اليومية (8) ساعات ضمن وريدية نهائية بواقع (48) ساعة خلال ستة أيام أسبوعياً .
 - على المتعهد عند الحاجة إلى العمل خارج أوقات الدوام الرسمية أو العطل الرسمية تقديم طلب خطي بذلك إلى المهندس المشرف للحصول على موافقة خطية مسبقة .

❖ ملاحظة عامة :

يسعر العطاء على أساس أن الجامعة الألمانية الأردنية معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات باستثناء رسوم وطوابع (الواردات) .

أعمال توريد وتنفيذ زجاج

سيكورييت شفاف ومغشى

1. عام :

أ- المجال : -

يغطي هذا القسم كل ما يتعلق بمستوى المصنعية والمواد وأداء كل العمليات ذات الصلة بتنفيذ أعمال الزجاج السيكورييت الشفاف والمغشى للأبواب السيكورييت والنوافذ والأبواب الخشبية والواجهات الداخلية والواجهات الخارجية المزودة حسب ما هي موضحة في المخططات و جدول الكميات وهذه المواصفات .

ب- التقديمات : -

- على المقاول تقديم عينات من كافة انواع الزجاج المستخدم والموصوف ادناه (للابواب والشبابيك والواجهات) , تقدم العينات بمساحة لا تقل عن مساحة (0.30 سم × 0.30 سم) .
- عينات مواد التزجيج والاكسسوارات .
- الكتالوجات والمعلومات الفنية الصادرة عن الشركة الصانعة للعينات المعتمدة مع تعليمات التركيب .
- على المقاول تقديم عينات ماكينات الابواب والايادي وأخذ الموافقة الخطية عليها من المهندس المشرف قبل التوريد والتركيب .

ت- التوريد والتخزين والنقل

- يجب ان تورد وتخزن وتنقل كافة المواد المشمولة بهذه المواصفات بحيث لا تتعرض للكسر والتلف .

- تورد وتخزن المواد في عبواتها الاصلية مع بطاقة البيان اللازمة ، وترفض كافة المواد المعرضة للكسر او اي تلف او عيب ، وعلى المقاول اخراجها من الموقع واستبدالها بمواد جديدة .
- تورد معاجين التزجيج في عبواتها الاصلية المختومة مع بطاقة البيان لها مبينا فيها اسم الشركة الصانعة واسم المادة وتركيبها وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية .

2. المنتجات :-

الزجاج المقوى سيكوريت (TEMPERED GLASS)

أ- يكون الزجاج مطابقا للمواصفات القياسية البريطانية (BS 6206 – CLASS A) خال من الشقوق والتعوج والخدش وكل العيوب وتكون كل أنواع الزجاج من الجودة والكفاءة بحيث لا تتعرض سطوحه للخدش أو التلف أثناء ظروف الاستعمال العادي ويكون من زجاج معالج حراريا حسب تحديد جدول الكميات .

ب- عندما ينكسر الزجاج يتحول الى قطع صغيرة ومقاومته للكسر (5 مرات) من الزجاج العادي بنفس السماكة .

ت- يستخدم هذا الزجاج حسب ما هو محدد في جدول الكميات .

ث- التفاوت المسموح به :-

• التفاوت في السماكة : - + 0.2 ملم .

• التفاوت في الطول : - + 0.2 ملم .

ج- السماكات المستخدمة : للاطارات الشبائيك الخشبية و الفتحات فوق الابواب (6 ملم) ، ،
الواجهات الداخلية زجاج مزدوج (8 ملم + 6 ملم + 8 ملم) ، و الواجهات الخارجية زجاج مزدوج (8ملم + 6ملم + 6ملم) .

ح- مع مراعاة الأجزاء المراد تغشيتها في الابواب والواجهات الداخلية وكامل التفاصيل المتعلقة بكامل أعمال الزجاج .

الشروط الخاصة

- 1- لا تتحمل الجامعة أية مسؤولية أو تعويض من جرّاء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الايدي العاملة أو أية رسوم إضافية أو عن الخسارة في المعدات والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل المتعهدين .
- 2- يلتزم المتعهد المحال عليه المناقصة بتقديم كفالة صيانة بنكية (إصلاح العيوب) بمقدار (5 %) من قيمة العقد المقبولة , تبقى سارية المفعول حتى انتهاء فترة الصيانة .
- 3- تقدم الاسعار بالدينار الاردني على أساس غير شامل الضريبة العامة على المبيعات , بحيث يتولى المناقص المحال عليه المناقصة جميع الاعمال الخاصة بالمناقصة بما في ذلك توريد أي أجهزة أو معدات أو مواد حسب الاصول , ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة ضمن دعوة المناقصة .
- 4- إذا وافقت الجامعة على تسلم أي أجزاء من العطاء بشكل يتاح معه استعمال تلك الاجزاء واستغلالها , فيمكن عندها تخفيض غرامة التأخير بنسبة قيمة الاشغال التي تم تسليمها من أصل المناقصة .
- 5- على المناقص أن يقدم عينات من المواد المطلوبة للأشغال (في حالة تم طلبها في دعوة المناقصة) إن أمكن ذلك وكتالوجات ونشرات باللغة العربية أو الانجليزية عن كيفية المواد , وعليه أن يحدد في عرضه بلد منشأ المواد المعروضة واسم الشركة الصانعة وتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.
- 6- ترفق بالمناقصات صور عن السجل التجاري ورخص المهن سارية المفعول , وشهادة انتساب الى نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء .