

تعلم لجنة العطاءات المركزية في الجامعة الألمانية الأردنية عن طرح العطاء التالي :

الرقم	رقم دعوة العطاء	موضوع العطاء	ثمن النسخة غير مستردة بالدينار	آخر موعد لشراء نسخ العطاء	آخر موعد لاستلام العروض
1	2019/10	تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras) .	35 دينار	2019/4/11	2019/4/22

بالاشتراك في هذا العطاء المبين أعلاه مراعاة ما يلي :
أولاً: مراجعة أمين سر لجنة العطاءات المركزية من تاريخ الدعوة وحتى ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/11 وقبل الساعة الثانية والنصف في مقر الجامعة والكائن في منطقة المشقر مبنى (C) مصطحبين معهم الوثائق التالية :-

- رخصة مهن سارية المفعول
 - شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى رخصة سارية المفعول صادرة عن غرفة التجارة لتسلم الشروط والمواصفات.
- ثانياً: تقدم العروض على نسختين (أصلية و صورة) بالإضافة إلى النسخة الالكترونية وتوضع كل نسخة في مغلف منفصل.
- ثالثاً: يرفق بالعرض كفالة مالية أو شيك مصدق بما يعادل (5%) من قيمة العطاء وذلك ضماناً للاشتراك فيه ويوضع في مغلف منفصل.
- رابعاً: توضع المغلفات الثلاثة في مغلف واحد مختوم ويكتب عليه اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه ويسلم إلى أمين سر لجنة العطاءات المركزية في الجامعة في موعد أقصاه **الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/4/22 ولن يقبل أي عرض يرد**

بعد ذلك

خامساً: سوف تهمل أي مناقصة غير مستوفية لكافة الشروط المذكورة أعلاه.
سادساً: أجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء، مهما تكررت مرات الاعلان.
سابعاً: يحق للجامعة الغاء العطاء المبين أعلاه دون ابداء الأسباب وبدون أن يترتب على هذا الالغاء أي مطالبة مالية أو قانونية.

للاطلاع على مواصفات العطاءات اعلاه

يرجى الدخول الى موقع الجامعة <http://www.gju.edu.jo/Tenders>.

للاستفسار هاتف 4294991/4294990

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دعوة طرح عطاء مركزي

رقم العطاء: 2019/10
اسم العطاء : تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).
التاريخ: 2019 /4/ 3

المتعهد:

الجامعة الألمانية الأردنية وهي جامعة حكومية رسمية بحاجة الى تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).
يرجى تقديم عرضكم لتوريد هذه اللوازم وفق التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بهذا العطاء. هذا ويشترط للنظر في عرضكم أن يقدم على النموذج المرفق وسوف لا ينظر في أي عرض يقدم بعد الموعد المحدد. هذا ونعلمكم بأننا غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل الأسعار.
آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/4/22

واقبلوا فائق الاحترام

الجامعة الألمانية الاردنية

رئيس لجنة العطاءات المركزية

نموذج عرض الأسعار

السادة لجنة العطاءات المركزية/الجامعة الألمانية الأردنية

بناء على دعوة طرح العطاء رقم (..... / 10..... / 2019.....)، ووفقاً للتعليمات العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة وبالأسعار وشروط التسليم والمواصفات الواردة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمدة تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ (..... / /).

نرفق بطيه التأمين المطلوب بقيمة (.....) ديناراً، بموجب الكفالة/الشيك رقم.....
الصادر/المسحوب على بنك

كما ونعلمكم بأننا قد دفعنا ثمن نسخة العطاء المقرر بموجب الإيصال رقم..... تاريخ.....
(..... /..... /.....)

المفوض بالتوقيع

اسم المناقص:

الخاتم

العنوان: هاتف:

فاكس:

ص.ب:

القيمة الاجمالية للعرض (رقماً وكتابة):

المرفقات: -

1-

2-

3-

4-

يجب ان يعبأ النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه للجامعة

دعوة طرح عطاء رقم (10/ 2019)
تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras)
التاريخ: 2019 /4/ 3

تحتاج الجامعة الألمانية الأردنية إلى اللوازم / الأشغال المبينة تفصيلها وفقاً للشروط العامة التالية:

- 1.أ. يقدم العرض على النموذج المقرر - إن وجد - مطبوعاً أو مكتوباً بخط واضح خال من الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعندها على المناقص التوقيع بجانب الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، وإن يشتمل العرض على القيمة الاجمالية بحيث تكون مدونة بشكل واضح وفي خلاف ذلك للجنة الحق باستثناء العرض .
ب. لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها أو من وكلائهم أو التي قدمت بعد الموعد المحدد لتقديمها.
ج. على المناقص أن يقوم بإعادة نسخة دعوة العطاء موقعة ومختومة من قبله.
د. لا يجوز ادخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل أو كشط في نموذج العرض للمناقصة أو أي من وثائق المناقصة المرفقة به من قبل المناقص باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعبئتها وإذا أجرى المناقص أيّاً من تلك التعديلات أو التبديلات أو الكشط أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إهمال عرضه، وإذا أراد المناقص تقديم بعض الشروط أو التحفظات أو البدائل التي تناسبه فإن باستطاعته تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.
هـ. يقدم العرض على نسختين (أصل وصورة) توضع كل نسخة في مغلف منفصل وترفق بالمغلف الذي يحتوي على التأمين الخاص بدخول العطاء وتضمن المغلفات الثلاثة في مغلف مختوم باسم (لجنة العطاءات المركزية-الجامعة الألمانية الأردنية) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المناقص وعنوانه ورقم العطاء ونوع اللوازم والأشغال.
و. على المناقص أن يقدم نسخة إلكترونية عن العرض مطابقة لعرضه المطبوع، تحت طائلة استبعاد العرض، علماً بأن العرض المعتمد هو العرض المطبوع، وأن العرض الإلكتروني يعتمد فقط لغايات الدراسة والمقارنة.
2. على المناقص أن يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه وإلا فإنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها ويصبح تبليغاً رسمياً للمتعهد متوجاً بكافة اثاره القانونية.
- 3.أ. على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابه على النموذج - إن وجد - ويرفض أي عرض يحدث فيه المناقص تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع الأسعار.
ب. لا تتحمل الجامعة أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الأيدي العاملة أو أية رسوم إضافية أو عن الخسارة في المعدات والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل المتعهدين.

4.أ. على المناقص أن يرفق بالعرض، لصالح الجامعة الألمانية الأردنية ولأمرها فقط، تأميناً للدخول في العطاء (BID-BOND) على شكل كفالة مصرفية أو شيكاً مصدقاً من قبل أحد المصارف المحلية لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات، وبحيث يتم ذكر أسم المناقص ورقم العطاء

على هذا التأمين بوضوح، وعلى أن تغطي الكفالة القيمة الأعلى لعرضه في حال وجود بدائل، تحت طائلة استبعاد العرض. ب. يلتزم المتعهد بتقديم ضمانات من سوء المصنعية على شكل كفالة عدلية أو تعهد شخصي مصدق من كاتب العدل حسب الأصول، يضمن بها المتعهد أن تكون اللوازم الموردة جديدة (100%) خالية من أي عيوب في الصنع، أو في المادة، ولم يتوقف انتاجها.

ج. يقدم المناقص الذي يحال عليه العطاء تأميناً لحسن التنفيذ (PERFORMANCE-BOND) بنسبة (10%) عشرة بالمئة من قيمة العطاء أو المواد المحالة لأمر (الجامعة الألمانية الأردنية) على شكل كفالة مصرفية غير مشروطة أو شيك مصدق من قبل أحد المصارف المحلية تبقى سارية المفعول لحين تسليم اللوازم أو الأشغال، ويحفظ هذا التأمين لدى الدائرة المالية في الجامعة كضمان لتأمين تنفيذ العطاء على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة عن المبالغ الواجب دفعها وكذلك لاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العطاءات.

د. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بالصيانة المجانية الشاملة لقطع الغيار لمدة عام كامل (إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة)، على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي وتشغيل الأجهزة بشكل كامل وفعال وورود تقرير فني بذلك من الجهة صاحبة العلاقة، وعليه في هذا المجال تقديم كفالة صيانة بمقدار (5%) من قيمة العطاء، تبقى سارية المفعول حتى انتهاء فترة الصيانة.

5. تقدم الأسعار بالدينار الأردني على أساس "واصل مستودعات الجامعة" بحيث يتولى المناقص المحال عليه العطاء التخليص على البضاعة وشحنها وتوصيلها للجامعة بالإضافة الى تركيبها وتشغيلها والتدريب عليها حسب الأصول، ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة لدعوة العطاء.

6.أ. يلتزم المتعهد بمدة التسليم المحددة في دعوة العطاء إن ذكرت.

ب. وإذا لم تحدد مدة التسليم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يحدد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة النظر في مدة التسليم المقترحة.

ج. إذا كانت مدة التسليم المحددة بدعوة العطاء لا تناسب المناقص فعليه تحديد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة قبول عرضه أو رفضه.

7.أ. تحسب مدة التسليم اعتباراً من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقريبية وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأعياد الرسمية.

ب. تحسب غرامات التأخير بالتوريد بنسبة (0.001). واحد بالآلف من قيمة العطاء عن كل يوم تأخير في التوريد وتحسم الغرامة من المبالغ المستحقة للمتعهد أو من تأمين حسن التنفيذ وإذا وافقت الجامعة على تسلم أية أجزاء من لعطاء بشكل يتيح له استعمال تلك الأجزاء واستغلالها فيمكن عندها تخفيض غرامة التأخير بنسبة قيمة اللوازم/الأشغال التي تم تسليمها من أصل العطاء.

8. يلتزم المناقص بأسعاره لمدة (90) يوماً، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض المناقصة التزاماً بذلك.

9. على المناقص أن يقدم عينات من اللوازم المطلوبة، إن أمكن ذلك وكتالوجات ونشرات باللغة العربية أو الإنجليزية عن كيفية تشغيل الأجهزة والمخططات الخاصة بها وعليه أن يحدد في عرضه بلد منشأ اللوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة وتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول

10. أ. يشترط أن تكون اللوازم المعروضة جديدة وغير مستعملة ومطابقة في مواصفاتها للمواصفات الواردة في دعوة العطاء وللجنة أن تهمل أي عرض مخالف لذلك.

ب. للجنة العطاءات قبول اللوازم المعروضة (المماثلة أو المعادلة أو الأفضل) للمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.

ج. للجنة قبول اللوازم المعروضة إن كانت ذات قياسات قريبة للمطلوب في حدود التسامح المقبول.

11. ترفق بالمناقصات صورة عن السجل التجاري ورخص المهن سارية المفعول، وشهادة انتساب إلى نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء إذا كان العطاء يتعلق بالإنشاءات أو أعمال الصيانة.

12. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً، في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء ويكون تقدير اللجنة بعدم الوضوح كافياً لاستبعاد العرض.

13. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

14. تقبل اللجنة أي تخفيض في الأسعار الواردة في العرض يصلها بمذكرة تودع في صندوق العطاءات قبل موعد فتح العطاء.

15. يشترط أن تكون تعبئة اللوازم (PACKING) من مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة التعبئة.

16. على المناقص تقديم كتيبات التشغيل والصيانة اللازمة للأجهزة الموردة، ما لم يرد خلاف ذلك في قرار الإحالة.

17. اللجنة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو الغائه كلياً أو جزئياً إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك، دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.

18. إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة مرتفعة أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعية لتلك اللوازم أو الأشغال فلها أن تقوم بأي من الإجراءات التالية حسبما تراه مناسباً لمصلحة الجامعة:

أ. التفاوض مع مقدم أرخص الأسعار لتخفيضها إلى المقدار الذي تراه مناسباً.

ب. إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر أقل وتلزم اللوازم أو الأشغال بموجبه.

ج. إعادة طرح العطاء.

19. إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند في جدول الكميات فللجنة الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر الموضوع على الكمية الموضوعه لذلك البند وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء وإذا حدث خلاف بين العدد المذكور بالأرقام والمذكور كتابة فتعتبر الكتابة هي الملزمة وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيمة مختلف البنود فإن للجنة الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا العطاء هو الملزم للمناقص.

20. للجنة العطاءات المركزية زيادة كميات اللوازم أو الأشغال المحددة في العطاء المحال على أن تقدم أو تنفذ بنفس أسعار الإحالة، وللجنة تخفيض تلك الكميات على أن لا تتجاوز نسبة الزيادة أو التخفيض في تلك الكميات عن (25%) من قيمة العطاء، ولها تكليف المتعهد المحال عليه العطاء القيام بأشغال إضافية لم تكن من أشغال العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة به، بما لا يزيد عن (25%) من قيمته، على أن لا يتجاوز مجموع الزيادات الأصلية والإضافية في جميع الأحوال (25%) من قيمة العطاء الأصلية، ويشترط في ذلك أن يتم إقرار الزيادة أو التخفيض والمصادقة عليه قبل البدء بتنفيذها.

21. أ. يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد.

ب. لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها، على أن يصادق قرار اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.

22. إذا لم يتم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في الجامعة الألمانية الأردنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستكف وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (1/27) من نظام اللوازم والأشغال أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المتعهد المستكف أو المتخلف من الاشتراك في أي عطاء أو أعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة.

23. أ. إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العطاء فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أيّاً منها:-

1) مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ وقيده إيراداً للجامعة.
2) تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة وتضمنين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية.

ب. تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات الواردة في (1) و (2) من البند (أ) أعلاه والشرط (22) دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

24. أ. يتحمل المتعهد نفقات إجراء الفحوص الروتينية للمواد وأية فحوصات تجري على المواد بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات وفي حالة لزوم تكرار الفحص يتحمل المتعهد نفقات إجراء الفحص إذا كانت النتائج غير مرضية وتحتمل الجامعة نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج مرضية.

ب. ترد العينات المقدمة مع العروض غير المقبولة إلى أصحابها إذا رغبوا في ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلب خطياً استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة العطاء.

25. يتحمل المناقص الأجر المستحقة عليه عن الإعلان عن العطاء بنسبة قيمة إحالته من القيمة الإجمالية لقيمة قرار إحالة العطاء ومهما تكررت مرات الإعلان.

26. يدفع المتعهد المحال عليه العطاء الطوابع القانونية ورسوم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع عند التوقيع على قرار الإحالة.

27. تعتبر هذه الشروط وثيقة من وثائق العطاء على المناقص التوقيع عليها وختمها بخاتمه الخاص ورافقها بمناقضته.

28. يقدم المناقص أو وكيله عرض أسعار معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وغير شامل الرسوم الجمركية مبنياً فيه القيمة الإجمالية للعرض بحيث تكون محسوبة وواضحة رقماً وكتابةً.

29. الجامعة لن تتحمل أية ضرائب جديدة قد تفرض و / أو تزداد على المواد المحالة على الشركات المختلفة بموجب قرارات الإحالة الخاصة بالعطاءات والتي يتم فرضها و / أو زيادة نسبتها خلال فترة التوريد و / أو تأخر هذه الشركات بالتوريد.

30. يودع العرض من قبل المناقص أو وكيله في صندوق العطاءات في المكان المخصص له في الجامعة في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/4/22

31. تقدم الأسعار الفردية غير شاملة للضريبة العامة على المبيعات وأن يتم بيان قيمة العرض الإجمالية بشكل واضح.

32. يلتزم المتعهد الذي يحال عليه مواد تتدرج تحت بنود المواد الغذائية التقيد بالشروط الصحية وقوانين السلامة العامة المعمول بها في المملكة.

33. يلتزم المتعهد بمراعاة حقوق الملكية الفكرية عند تقديم عروضه ويعتبر تقديمه لأية لوازم تدرج تحت هذا البند بمثابة التزام منه بمراعاة ذلك تحت طائلة المسائلة القانونية.
34. يحق للجامعة إلغاء العطاء دون ابداء الأسباب وبدون أن يترتب على هذا الإلغاء أي مطالبة مالية أو قانونية.
35. تلتزم الشركة المحال عليها بأن يكون الرقم الضريبي للشركة واضحاً في العرض المقدم للجامعة.
36. موعد الزيارة الميدانية يوم الاحد الموافق (2019/4/14) .
يشترط توقيع وختم جميع الاوراق من قبل المتعهد

رئيس لجنة العطاءات المركزية

الجامعة الألمانية الأردنية

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

المقدمة:

لحاجة الجامعة الألمانية الاردنية لتعزيز وسائل الامن والحماية للمرافق الخاصة بالجامعة ترغب الجامعة بتوسعة نظام المراقبة الموجود لدى الجامعة باستخدام (IP Cameras) والتي سيتم ربطها على شبكة الجامعة.

ولتنفيذ هذا المشروع تدعو الجامعة الألمانية الاردنية الشركات المتخصصة والمؤهلة في هذا المجال الى تقديم عروضها لهذه الغاية.

عرض الأسعار:

تقدم الأسعار بالدينار الأردني على نظام الأسعار الإفرادية للمستلزمات والأعمال حسب جداول الكميات المبرزة في العرض المالي للشركة المتقدمة للعطاء وتعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا الاعتبار. * أسعار رخص برنامج التشغيل تقدم مع العرض.

الشروط العامة:

وذلك حسب المواصفات والشروط التالية:

1. على الشركات المتقدمة زيارة الموقع في الموعد المحدد من قبل الجامعة لحساب كميات المواد وحجم الاعمال اللازمة لإنجاز المشروع.
2. تقوم الشركة بتقديم جدول زمني لتنفيذ المشروع بالإضافة الى تسمية مدير للمشروع والذي سيعمل على تقديم تقارير اسبوعية عن سير عمل المشروع.
3. تلتزم الشركة بتنفيذ كافة أعمال النقل، والتخزين، والتوزيع.
4. الشركة مسؤولة عن تمديد وتنفيذ كافة اعمال البنية التحتية للنظام مثل الحفر والتمديد وتركيب وتوريد أية مواد تلتزم تركيب الكاميرات وتشغيلها .
5. تلتزم الشركة بتنفيذ العزل المناسب لتمديدات الكوابل مع ضمان سلامتها ومراعاة المظهر الجمالي للجامعة.
6. تلتزم الشركة بتركيب وتثبيت ومعايرة كاميرات المراقبة في الأماكن المناسبة التي تضمن أوضح صورة وأوسع تغطية ممكنة.
7. تلتزم الشركة بإصلاح أو تبديل أي ممتلكات تتسبب في خرابها أو تشويهها أثناء التنفيذ.
8. ان تكون الشركة تمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات وقد قامت بتنفيذ عدة مشاريع مماثلة للكاميرات ونظام التشغيل (Milestone) خلال هذه الفترة.

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

9. تلتزم الشركة بتقديم الشهادات التي تثبت بأن لديها على الأقل 5 موظفين في مجال (IP Cameras).
10. على الشركة المتقدمة للعطاء تقديم الاوراق الرسمية التي تثبت بأنها شريك (Authorized Partner) للشركة الام في مجال (IP Cameras) و نظام التشغيل VMS .
11. يجب ذكر الأسماء التجارية مع تقديم الكتالوجات (من الشركات الصانعة) وتحديد الأنواع المستخدمة في العطاء بشكل واضح (باستخدام الـ Highlighting ، الـ Marker أو أي طريقة مناسبة) لجميع المواد المذكورة في العرض المقدم مع الالتزام بتعبئة الـ compliance sheets المرفقه.
12. لا يحق للشركات المنفذة للمشروع تشغيل شركات اخرى بالباطن دون علم وموافقة الجامعة.
13. تلتزم الشركة بتدريب المعنيين في الجامعة على الية استخدام النظام كما سيتم توضيحه لاحقاً.
14. على الشركة تقديم مخططات ما بعد التنفيذ لبيان كافة التمديدات ونقاط تركيب الكاميرات، شاملة كافة كتيبات التشغيل لكافة بنود ومكونات العطاء.
15. على الشركة تقديم دراسة واضحة لحجم البيانات التي سيتم تحميلها على الشبكة بالإضافة الى حجم الفيديو المراد تخزينه.
16. على الشركة أن تلتزم بلفت نظرنا الى أي نواقص في العطاء ومع الالتزام بتقديم الحلول اللازمة في طرحها.
17. بلد المنشأ لأجهزة الكاميرات المقدمة (أوروبي، امريكي، كندي، ياباني) مع ارفاق شهادة منشأ.
18. الجامعة غير ملزمة بالإحالة على أقل الاسعار.

ملاحظة :

سيتم الاخذ بعين الاعتبار سمعة الشركة في هذا الخصوص فيما يتعلق بالتسليم في المواعيد المحددة، مدى جودة الخدمة أثناء فترة الصيانة المجانية، سرعة الاستجابة لبلاغات الإصلاح والدعم الفني، مدى الجدية في الالتزام بشروط الضمان والصيانة.

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

كفالة الصيانة المجانية (Warranty):

- تلتزم الشركة بتقديم فترة صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التسليم النهائي على أن تكون شاملة لقطع الغيار والمواد والأدوات واللوازم والإكسسوارات واليد العاملة اللازمة لتنفيذ الصيانة المطلوبة ويشمل ذلك عملية تحديث البرمجيات اللازمة لتشغيل النظام خلال فترة الصيانة المجانية.
- يجب ان توضح الشركة في العرض المالي نسبة الصيانة السنوية بعد نهاية فترة الصيانة المجانية للكاميرات بدون قطع الغيار والبرمجيات شامل الـ (updates & upgrades) والأيدي العاملة.
- تلتزم الشركة بالاستجابة لأي طلب صيانة من قبل الجامعة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من موعد التبليغ.

مدة تنفيذ العطاء:

فترة تنفيذ العمل يجب ألا تزيد عن 3 شهور من تاريخ تبليغ قرار الإحالة.

موعد الزيارة الميدانية يوم الاحد الموافق (2019/4/14) .

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة
للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

Type 1 (Outdoor PTZ cameras) Minimum Specifications QTY (1)

Category	Specification	Comply		Notes	Location in data sheet
		Yes	No		
Pan-Tilt-Zoom	Continuous 360 pan, full-motion 90 tilt, at least 30x optical zoom				
Sensor	1/3 "or larger CMOS				
Wide Dynamic Range	Not less than 100dB				
Resolution	(1920*1080)HD				
Frame Rate	At least 30 fps				
Video Compression	H.264, MPEG4 and MJPEG H.265 or any equivalent bandwidth compressoin technology				
Minimum Illumination	0.05 lux color mode 0.005 lux B/W (IR cut filter required)				
Iris and Focus	Auto iris and auto focus				
Interfaces	RJ-45				
Security	Password protection, IP addresses filtering, HTTPS encryption				
Streaming	Should Support multiple streams Each stream should be individually configurable (Frame rate & Bandwidth)				
Video Settings	Automatic White Balance, Privacy masks, Manual Shutter Time, Exposure Control, Automatic gain control, advanced encryption standard				
Alarms & Events	Multiple window video motion and tamper detection				
Edge Storage	Micro SD/SDHC card slot if available				
Power	Must support POE and AC or DC				
Housing	Vandal resistant enclosure				
Approvals	CE, FCC , IP66,IK10				
Operating Temperature	Preferred(-15 - 50C)				
Software Support	The camera should be compatible with Milestone VMS (XProtect Professional) by model number.				
ONVIF Support	ONVIF® Profile S and G				
Mounting	Different mounting kits should be proposed as options				

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة
للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

Type 2 (Outdoor 4 MP Fixed Cameras) Minimum Specifications QTY (82)

Category	Specification	Comply		Notes	Location in data sheet
		Yes	NO		
Lens	Built-in vari-focal				
Sensor	1/3 " or larger CMOS				
Wide Dynamic Range	Not less than 100 dB				
Resolution	2688x1520				
Frame rate	30 fps at full resolution				
Video Compression	H.264 MJPEG, MPEG-4 H.265 or any equivalent bandwidth compressoin technology				
Minimum Illumination	Color: 0.1 lux B/W: 0.005 lux 0 lux with IR illumination on (IR cut filter required)				
Built-in IR Illuminator	≥ 15 meters				
Iris and Focus	Auto Iris (P-iris) and auto focus				
Interfaces	RJ45				
Security	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption				
Streaming	Should Support multiple streams Each stream should be individually configurable (Frame rate & Bandwidth)				
Video Settings	Automatic White Balance, Privacy masks, Manual Shutter Time, Exposure Control, Automatic gain control, advanced encryption standard				
Video Analytics	Loitering detection Intelligent Motion Detection Trip Wire application				
Edge Storage	Micro SD/ SDHC card slot				
Power	Must support POE				

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

Housing	vandal resistant enclosure				
Approvals	CE, FCC , IP66,IK10				
Operating Temperature	Preferred(-10 - 50C)				
Software Support	The camera should be compatible with Milestone VMS (XProtect Proccessional) by model number.				
ONVIF Support	ONVIF® Profile S and G				
Mounting	Different mounting kits should be proposed as options				

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

Type 3 (Outdoor 4.0 Megapixel Bullet Camera with optical zoom Specifications) Minimum Specifications QTY (7)

Category	Specifications	Comply		Notes	Location in data sheet
		Yes	No		
Lens	Built-in Vari-focal, 14X optical zoom				
Sensor	1/2 " or larger CMOS				
Wide Dynamic Range	Not less than 100 dB				
Resolution	2560x1440				
Frame rate	30 fps at full resolution				
Video Compression	H.264 MJPEG,MPEG-4 H.265 or any equivalent bandwidth compressoin technology				
Minimum Illumination	Color: 0.1 lux B/W: 0.005 lux 0 lux with IR illumination on (IR cut filter required)				
Built-in IR Illuminator	≥ 30 meters				
Iris and Focus	Auto Iris (P-iris) and auto focus				
Interfaces	RJ45				
Security	Password protection, IP addresses filtering, HTTPS encryption				
Streaming	Should Support multiple streams Each stream should be individually configurable (Frame rate & Bandwidth)				
Video Settings	Automatic White Balance, Privacy masks, Manual Shutter Time, Exposure Control, Automatic gain control, advanced encryption standard				
Video Analytics	Should include: Loitering detection Intelligent Motion Detection Trip Wire application				
Edge Storage	Micro SD/ SDHC card slot				
Power	Must support POE				
Housing	Vandal resistant enclosure				

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة
للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

Approvals	CE, FCC , IP 66,IK 10				
Operating Temperature	(-10 – 50 C)				
Software Support	The camera should be compatible with Milestone VMS (XProtect Proccessional) by model number.				
ONVIF Support	ONVIF® Profile S and G				

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

Type 4 (Indoor Vandal Dome Cameras 2MP) Minimum Specification Qty (98)

Category	Specifications	Comply		Notes	Location in data sheet
		Yes	No		
Lens	Built-in Vari-focal				
Sensor	1/3" CMOS				
Wide Dynamic Range	Not less than 100 dB				
Resolution	1920x1080				
Frame rate	30 fps at full resolution				
Video Compression	H.264 MJPEG, MPEG-4 H.265 or any equivalent bandwidth compressoin technology				
Minimum Illumination	Color: 0.1 lux B/W: 0.01 lux 0 lux with IR illumination on (IR cut filter required)				
Built-in IR Illuminator	≥ 15 meters				
Iris and Focus	Auto Iris (P-iris) and auto focus				
Interfaces	RJ45				
Security	Password protection, IP addresses filtering, HTTPS encryption				
Streaming	Should Support multiple streams Each stream should be individually configurable (Frame rate & Bandwidth)				
Video Settings	Automatic White Balance, Privacy masks, Manual Shutter Time, Exposure Control, Automatic gain control, advanced encryption standard The cameras should have corridor format (option)				
Alarms & events	multiple window video motion and tamper detection				
Edge Storage	Micro SD/ SDHC card slot				
Power	Must support POE				
Housing	Vandal-proof				
Approvals	CE, FCC , IP 66,IK 10				
Operating Temperature	0°C to 50°C				

الشروط الخاصة للعطاء رقم (2019/10) تصميم وتوريد وتركيب كاميرات الحماية والسلامة بالإضافة
للرخص بعدد (188) (IP Cameras).

Software Support	The camera should be compatible with Milestone VMS (XProtect Professional) by model number.				
ONVIF Support	ONVIF® Profile S and G				