

دعوة استدراج

دعوة استدراج رقم: أ.ش/٤/٢٠٢٠

تقديم وتركيب مختبر في بريفا ب G

مدة تنفيذ الاشغال: ثلاثون يوما تقويميا

..... المناقص:

الجامعة الألمانية الأردنية هي جامعة حكومية رسمية بحاجة الى تقديم وتركيب مختبر في بريفا ب G

يرجى تقديم عرضكم لتنفيذ هذه الاشغال وفق التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بهذه الدعوة. هذا ويشترط للنظر في عرضكم أن يقدم على النموذج المرفق وسوف لا ينظر في أي عرض يقدم بعد الموعد المحدد. هذا ونعلمكم بأننا غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل الأسعار.

يتم استلام العروض اعتبارا من يوم الاحد ٢٠٢٠/١٢/٢٠ ولغاية يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١٢/٢٢

آخر موعد لايداع العروض الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨

واقبلوا فائق الاحترام،،،

الجامعة الألمانية الاردنية

رئيس لجنة شراء الاشغال الرئيسية



نموذج عرض الأسعار

السادة لجنة شراء الاشغال الرئيسية/الجامعة الألمانية الأردنية

بناء على دعوة الاستدراج رقم (أش/٤/٢٠٢٠)، ووفقاً للتعليمات العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتنفيذ كافة الاشغال المطلوبة وبالأسعار وشروط التسليم والمواصفات الواردة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمدة تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ (٢٨/١٢ / ٢٠٢٠).

المفوض بالتوقيع

اسم المناقص:

الخاتم

العنوان: هاتف:

فاكس:

ص. ب:

القيمة الاجمالية للعرض (رقماً وكتابة):

المرفقات: -

١-

٢-

٣-

٤-

يجب ان يعبأ النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه للجامعة

دعوة استدراج عروض

رقم الاستدراج: أ.ش/٤/٢٠٢٠
الخاص بتقديم وتركيب مختبر في بريفاب G

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

تحتاج الجامعة الألمانية الأردنية إلى الأشغال المبينة تفاصيلها وفقاً للشروط العامة التالية:

١.أ. يقدم العرض على النموذج المقرر - إن وجد - مطبوعاً أو مكتوباً بخط واضح خال من الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعندها على المناقص التوقيع بجانب الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، وإن يشتمل العرض على القيمة الاجمالية بحيث تكون مدونة بشكل واضح وفي خلاف ذلك للجنة الحق باستثناء العرض .

ب. لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها أو من وكلائهم أو التي قدمت بعد الموعد المحدد لتقديمها.

ج. على المناقص أن يقوم بإعادة نسخة دعوة العطاء موقعة ومختومة من قبله.

د. لا يجوز ادخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل أو كشط في نموذج العرض للمناقصة أو أي من وثائق المناقصة المرفقة به من قبل المناقص باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعبئتها وإذا أجرى المناقص أيًا من تلك التعديلات أو التبديلات أو الكشط أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إهمال عرضه، وإذا أراد المناقص تقديم بعض الشروط أو التحفظات أو البدائل التي تناسبه فإن باستطاعته تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.

هـ. يقدم العرض على نسختين (أصل وصورة) توضع كل نسخة في مغلف منفصل وترفق بالمغلف الذي يحتوي على التأمين الخاص بدخول العطاء وتضمن المغلفات الثلاثة في مغلف مختوم باسم (لجنة شراء الأشغال المحلية-الجامعة الألمانية الأردنية) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المناقص وعنوانه ورقم العطاء ونوع الأشغال.

و. على المناقص أن يقدم نسخة إلكترونية عن العرض مطابقة لعرضه المطبوع، تحت طائلة استبعاد العرض، علماً بأن العرض المعتمد هو العرض المطبوع، وأن العرض الإلكتروني يعتمد فقط لغايات الدراسة والمقارنة.

٢- على المناقص زيارة الموقع قبل التسعير.



الجامعة الألمانية الأردنية

المناقصة Jordanian University
يبيّن في عرضه عنواناً ثابتاً ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه وإلا فأنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها ويصبح تبليغا رسميا للمتعهد متوجا بكافة اثاره القانونية.

٤.أ) على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابه على النموذج - إن وجد - ويرفض أي عرض يحدث فيه المناقص تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع الأسعار.

ب. لا تتحمل الجامعة أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الأيدي العاملة أو أية رسوم إضافية أو عن الخسارة في المعدات والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل المتعهدين.

٥.أ) يقدم المناقص الذي يحال عليه العطاء تأمينا لحسن التنفيذ (PERFORMANCE-BOND) بنسبة (١٠%) عشرة بالمئة من قيمة قرار الاحالة لأمر (الجامعة الألمانية الأردنية) على شكل كفالة مصرفية غير مشروطة أو شيك مصدق من قبل أحد المصارف المحلية تبقى سارية المفعول لحين تسليم الأشغال، ويحفظ هذا التأمين لدى الدائرة المالية في الجامعة كضمان لتأمين تنفيذ العطاء على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة عن المبالغ الواجب دفعها وكذلك لاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العطاءات.

ب. يلتزم المتعهد المحال عليه المناقصة بتقديم كفالة صيانة بنكية (إصلاح العيوب) بمقدار (٥%) من قيمة العقد المقبولة، تبقى سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ استلام الاشغال.

٦. تقدم الأسعار بالدينار الأردني ، ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة لدعوة العطاء.

٧.أ) يلتزم المتعهد بمدة التسليم المحددة في دعوة الاستدراج إن ذكرت.

ب. وإذا لم تحدد مدة التسليم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يحدد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة النظر في مدة التسليم المقترحة.

ج. إذا كانت مدة التسليم المحددة بدعوة العطاء لا تناسب المناقص فعليه تحديد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة قبول عرضه أو رفضه.

٨.أ) تحسب مدة التسليم اعتباراً من تاريخ المباشرة وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقريبية وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأعياد الرسمية.

ب. تحسب غرامات التأخير بالتوريد بواقع ٣٠ دينار يومياً عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبسقف ١٥% من قيمة الاحالة وتحسم الغرامة من المبالغ المستحقة للمتعهد أو من تأمين حسن التنفيذ وإذا وافقت الجامعة على تسليم أية أجزاء من العطاء بشكل يتيح له استعمال تلك الأجزاء واستغلالها فيمكن عندها تخفيض غرامة التأخير بنسبة قيمة الأشغال التي تم تسليمها من أصل العطاء.

١٠. على المناقص أن يقدم عينات من المواد المطلوبة للاشغال، إن أمكن ذلك وكتالوجات ونشرات باللغة العربية أو الإنجليزية وعليه أن يحدد في عرضه بلد منشأ المواد المستخدمة في تنفيذ الاشغال واسم الشركة الصانعة وتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول

١١. ترفق بالمناقصات صورة عن السجل التجاري ورخص المهن سارية المفعول،

١٢. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً، في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء ويكون تقدير اللجنة بعدم الوضوح كافياً لاستبعاد العرض.

١٣. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

١٤. تقبل اللجنة أي تخفيض في الأسعار الواردة في العرض يصلها بمذكرة تودع في صندوق العطاءات قبل موعد فتح العطاء..

١٥. يتم تقييم العروض على اساس سعري.

١٦. إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة مرتفعة أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعية لتلك الأشغال فلها أن تقوم بأي من الإجراءات التالية حسبما تراه مناسباً لمصلحة الجامعة:

أ. التفاوض مع مقدم أرخص الأسعار لتخفيضها إلى المقدار الذي تراه مناسباً

ب. إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر أقل وتلزم الأشغال بموجبه.

ج. إعادة طرح العطاء.

١٧. أفي حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقاً لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.

ب-في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقاً لذلك.

ج-في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة المثبت كتابة الا اذا وجدت لجنة الشراء قرينه لاعتماد السعر رقما.

د-اذا لم يقبل اي من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحيح الاخطاء فيجب استبعاد عرضه ومصادرة تامين دخول العطاء بقرار من لجنة الشراء.

هـ-اذا تبين ان المناقص لم يقم بتسعير بند او اكثر من البنود فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة محملة على بنود العطاء الاخرى وعلى المناقص تنفيذها فيما اذا احيل عليه العطاء وذلك بدون مقابل سواء ارفق تلك البنود او لم يرفقها في عرضه استنادا للمادة ٣٨-أ من نظام المشتريات الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩.

الجامعة الألمانية الأردنية

اللجنة الإدارية Jordanian University
الجامعة الألمانية الأردنية

او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على الا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان ٢٥% بالمئة من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها، استنادا للمادة ١٠١ من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات.

١٩. أ. يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقه به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد.

ب. لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط والضمانات التي تقرها، على أن يصادق قرار اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة

٢٠. إذا لم يتم المناقص الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ، وللجنة في هذه الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقاً للاعتبارات المنصوص في النظام أو الغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمن المتعهد المستنكف أو المتخلف من الاشتراك في أي عطاء أو أعمال للجامعة للمدة التي تقرها اللجنة.

٢١. أ. إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العطاء فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أيها منها:-

(١) مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ وقيدته إيراداً للجامعة.

(٢) تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة وتضمن المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (١٥%) من ذلك الفرق نفقات إدارية.

ب. تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات الواردة في (١) و (٢) من البند (أ) أعلاه والشرط (٢٢) دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات. ٢٤. أ. يتحمل المتعهد نفقات إجراء الفحوص الروتينية للمواد وأية فحوصات تجري على المواد بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات وفي حالة لزوم تكرار الفحص يتحمل المتعهد نفقات إجراء الفحص إذا كانت النتائج غير مرضية وتتحمل الجامعة نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج مرضية.

ب. ترد العينات المقدمة مع العروض غير المقبولة إلى أصحابها إذا رغبوا في ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلب خطياً استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة العطاء.

٢٢. يتحمل المناقص الأجر المستحق عليه عن الإعلان عن العطاء بنسبة قيمة حالته من القيمة الإجمالية لقيمة قرار إحالة العطاء ومهما تكررت مرات الإعلان.

الجامعة الألمانية الأردنية

الموقع الإلكتروني: www.gju.edu.jo Jordanian University
أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ويتم تسديد هذه الرسوم والطابع عند التوقيع على قرار الإحالة.

٢٤. تعتبر هذه الشروط وثيقة من وثائق العطاء على المناقص التوقيع عليها وختمها بخاتمه الخاص ورافقها بمناقضته.

٢٥. يقدم المناقص أو وكيله عرض أسعار غير شامل الرسوم الجمركية.

٢٦. يقدم المناقص اسعاره شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

٢٧. الجامعة لن تتحمل أية ضرائب جديدة قد تفرض و / أو تزداد على المواد المحالة على الشركات المختلفة بموجب قرارات الإحالة الخاصة بالعطاءات والتي يتم فرضها و / أو زيادة نسبتها خلال فترة التوريد و / أو تأخر هذه الشركات بالتوريد.

٢٨. يودع العرض من قبل المناقص أو وكيله في صندوق العطاءات في المكان المخصص له في الجامعة في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨

٢٩. تقدم الأسعار الإفرادية على أن يتم بيان قيمة العرض الإجمالية بشكل واضح.

٣٠. يحق للجنة الشراء إلغاء العطاء قبل توقيع المناقص على عقد الشراء دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على الجامعة أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك .

٣١. تلتزم الشركة المحال عليها بأن يكون الرقم الضريبي للشركة واضحاً في العرض المقدم للجامعة.

٣٢- تعتبر احكام نظام المشتريات الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الصادرة بمقتضى

المادة (١١٠) من النظام جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

يشترط توقيع وختم جميع الاوراق المرفقة بالعرض الخاص بالشركة من قبل المناقص

رئيس لجنة شراء الاشغال الرئيسية

الجامعة الألمانية الأردنية



لجنة شراء الاشغال الرئيسية

دعوة استدراج عروض

دعوة استدراج رقم : (أش/٤/٢٠٢٠)

الخاص بتقديم وتركيب مختبر في بريفاب G

التعليمات العامة للمناقصين :

أولاً : على الراغبين بالاشتراك في المناقصة والمتقدمين للحصول على نسخة من العرض تقديم الأوراق المطلوبة لامين سر لجنة شراء الاشغال الرئيسية وهي :-

١- رخصة مهن وسجل تجاري وشهادة تصنيف في المجال المطلوب سارية المفعول في المجال المطلوب صادرة عن الجهات المختصة.

٢- كتاب تفويض من الشركة للشخص المفوض باستلام وثائق الدعوة.

ثانياً : مدة تنفيذ العطاء : ثلاثون يوماً تقويميا

، وعلى المناقص أن يلتزم بمدة صلاحية العرض المطلوبة .

ثالثاً: على المناقص أن يراعي تاريخ استلام الوثائق اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢، وأن يلتزم بموعد تسليم العرض خلال المدة الزمنية المحددة .

رابعاً: موعد زيارة الموقع يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣ الساعة الحادية عشرة صباحاً

خامساً: اخر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨

رئيس لجنة شراء الاشغال الرئيسية

الدكتور منجد الشريف



تقديم وتركيب مختبر في بريفاب G

ملاحظات عامة :

- ١- على الشركات زيارة الموقع المراد تركيب المختبر عليه لمعاينته واخذ القياسات اللازمة للتمديدات المطلوبة.
- ٢- الأسعار المقدمة ادناه تشمل جميع التمديدات اللازمة من تمديدات ميكانيكية وكهربائية .
- ٣- ارقام البنود ادناه تمثل الأرقام الموضحة على المخططات.
- ٤- الأبعاد المذكورة ادناه هي ابعاد تقريبية.

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
1	تقديم وتركيب بنش ارتفاع ٩٠ سم مع خزائن وجوارير سفلية وحسب التالي: ١- بنش سطح مقاوم للكيماويات من مادة الphenolic resin او ما يعادلها طول ٣ متر عرض ٧٥ سم مع داعم خشبي اعلى السطح ارتفاع ١٠ سم. ٢- جوارير عرض ٩٠ سم من خشب لامينيت لاتييه سماكة ١٨ ملم. الحواف PVC . ٣- جوارير عرض ٤٥ سم من خشب لامينيت لاتييه سماكة ١٨ ملم. الحواف PVC. ٤- خزانه درفه عرض ٤٥ اسفل البنش من خشب لامينيت لاتييه سماكة ١٨ ملم. الحواف PVC. ٥- بانيل سفلي اسفل الخزائن ٦- اباريز كهربائية مزدوجة تركيب على سطح البنش عدد ٢. يشمل السعر جميع الاكسسوارات الاوروبية وما يلزم لتثبيت البنش واثمام العمل.	بالمقطوع	1		
2	تقديم وتركيب بنش جداري ارتفاع ٩٠ سم مع خزانة سفلية وحسب التالي: ١- بنش سطح مقاوم للكيماويات من مادة الphenolic resin او ما يعادلها طول ٩٥ سم عرض ٧٥ سم. ٢- خزانة درفتين اسفل البنش من خشب لامينيت لاتييه سماكة ١٨ ملم. الحواف PVC. ٣- بانيل سفلي وعلوي. ٥- ابريز كهربائي مزدوج تركيب على سطح البنش. يشمل السعر جميع الاكسسوارات الاوروبية وما يلزم لتثبيت البنش واثمام العمل.	بالمقطوع	1		

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
3	تقديم وتركيب فيوم هود (fume hood basic) جداري وحسب التالي: ١- طول ١٢٠ سم عرض ٩٠ سم تقريبا. ٢- مروحة مع سويتش on/off لمعدل تدفق هواء ثابت مناسب لحجم الفيوم هود لشفط الأبخرة السامة للخارج. duct للشباك على بعد متر ونصف. فتحتين جانبيتين صغيرات لمد بريش وانبوب. <u>لا حاجة لمغسلة ولا water mixer ولا لشاشة تحكم ولا سيطرة لدرجة الحرارة الداخلية أو الضغط أو معدل تدفق الهواء أو تمديدات غاز ومفاتيح تحكم بمعدل تدفقه.</u> ٣- سطح مقاوم بالداخل. خزانة سفليه. أباريز كهرباء وإنارة. يشمل السعر جميع التمديدات و الأكسسوارات الأوروبية وما يلزم لضمان عمل الفيوم هود بطريقة سليمة.	بالمقطوع	1		
4	تقديم وتركيب طاولة جدارية ارتفاع ٩٠ سم سطح مقاوم للكيماويات من مادة ال phenolic resin او ما يعادلها طول ٩٠ سم عرض ٧٠ سم تقريبا مع ابريز مزدوج وبانيل علوي. يشمل السعر جميع الأكسسوارات الأوروبية وما يلزم لتنشيت البنش و اتمام العمل.	بالمقطوع	1		

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
5	تقديم وتركيب بنش جداري ارتفاع ٩٠ سم مع مغسلة و خزانه وجوارير سفليه حسب التالي: ١- بنش سطح مقاوم للكيمياويات من مادة الphenolic resin او ما يعادلها طول ١٤٠ سم عرض ٧٥ سم. ٢- مغسلة من مادة مقاومة للكيمياويات "polypropylene" طول ٥٠ سم عرض ٤٠ سم عمق ٢٠ سم تقريبا مع خلاط مياه صناعة اوروبية وتوصيلات الماء. ٣- Eye wash. ٤- خزانه درفتين سفلية عرض ٩٠ سم تقريبا وجوارير اسفل البنش عرض ٥٠ سم تقريبا من خشب لامينيت لانيه سماكة ١٨ ملم. الحواف PVC. ٥- بانيل سفلي وعلوي و ابريز كهربائي مزدوج علوي. يشمل السعر جميع الاكسسوارات الاوروبية وما يلزم لتثبيت البنش و اتمام العمل .	بالمقطوع	1		
6	تقديم وتركيب طاولة جدارية ارتفاع ٩٠ سم سطح مقاوم للكيمياويات من مادة الphenolic resin او ما يعادلها طول ١٢٠ سم عرض ٧٥ سم تقريبا مع ابريز مزدوج وبانيل علوي. يشمل السعر جميع الاكسسوارات الاوروبية وما يلزم لتثبيت البنش و اتمام العمل.	بالمقطوع	1		
7	Wall mountained shower والسعر يشمل جميع التمديدات اللازمة.	بالمقطوع	1		

البنود التالية هي بنود اختيارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
1	تقديم وتركيب ارضيات من PVC منشأ أوروبي من رولات سماكة ٢ ملم والسعر يشمل المواد اللاصقة واللحام الفني ومعجونة اللحام وتكون الرولات مغطاة مسبقا بطبقة حماية من مادة البوليورثين ١٠٠ % وجميع ما يلزم حسب توصيات الشركة الصانعة.	م ²	30		
2	تقديم وتوريد وحدة متحركه مفتوحة داخلها رف من خشب لامنيت لاتيه سماكة ١٨ ملم طول ٦٠ سم عرض ٥٠ سم ارتفاع ٧٠ سم تقريبا.	بالعدد	1		
3	تقديم وتركيب خزانه طوليه جدارية من خشب لامنيت لاتيه سماكة ١٨ ملم طول ١٠٠ سم عرض ٤٠ سم ارتفاع ٢٠٠ سم تقريبا.	بالعدد	1		
4	تقديم وتوريد مكتب من خشب لامنيت لاتيه سماكة ١٨ ملم طول ١٢٠ سم عرض ٧٥ سم وارتفاع ٧٥ سم تقريبا مع ابريز كهرباء و وحدة ادراج متحركه ارتفاع ٦٠ سم تقريبا.	بالعدد	1		

